



**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๗ โครงการ**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนางจรยา ตาลิสุน)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๓ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตร.ม. ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง Ø ๐.๔๐ ม. ๕ ท่อน	๗๑,๒๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายกอง เกาแดง)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๒๓๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๓ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๗๗,๑๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนางนิภา ยุติธรรม)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.	๖๓,๖๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายสวัสดิ์ จันทร์ดาศรี มาทางบ้านนางบุญทัน มาซา)	๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๒๒๒ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๒๑๔.๔๐ ม. และพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด ความยาวบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมระยะทางทั้งหมด ๒๓๖ เมตร	๓๙๓,๘๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนวางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จุดที่ชำรุดที่สุดจากต้นทางถนนทางทิศตะวันตกจากที่นानางบุญมี ฯ ถึงที่นายนายถวิล ชมมอญ)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยเรียบถนนกว้าง ๑๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๒๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมลงหินคลุกบุกเบิกทางใหม่ไปทางแถวบ่อกระถินฝั่งขวาลำห้วยไปทางบ้านโนนข่า บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑	๑. เพื่อให้การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมลงหินคลุกบุกเบิกทางใหม่ไปทางแถวบ่อกระถินฝั่งขวาลำห้วย ไปทางบ้านโนนข่า ถนนกว้าง ๔ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒.๘ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม.	-	๒๑,๑๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑.การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางพวง มาซา ถึง บ้านนางนภภรณ์ สิงห์รัมย์)	๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อจำนวน ๙๕ ท่อน ก่อสร้างบ่อพักคสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๙๑.๑๐ ม. และพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด ความยาวบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กรวมระยะทางทั้งหมด ๑๐๑ เมตร	-	๑๖๘,๕๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนวางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางนิภา ยุติธรรม ถึงบ้านนางพรม หนูตอ)	๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ ม. พร้อมรางวี คสล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๘๓ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๗๑,๒๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนวางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑,๕๙๘,๐๐๐ อบต.	๑,๕๙๘,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากโครงการเดิมถึงหนองสระบัว)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๕๔,๔๐๐ อบต.	๒๕๔,๔๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑.การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ จากบริเวณหน้าบ้านนางชนิดา หลุมณา ไปทางบ้านนางนภาพรณ์ สิงห์รัมย์	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๔๘ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ ๓. ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๑๓๙.๘๐ ม. ๔. งานรื้อพื้น คสล.เดิมหน้า ๐.๑๐ ม. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ยาว ๕๐.๕๐ ม. คิดเป็นงานรื้อพื้น คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕.๔๕ ตร.ม. ๕. งานก่อสร้างถนน คสล.กลับคืนสู่สภาพเดิม หน้า ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ตร.ม. ๖. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด หมายเหตุ ระยะทางรางวีและบ่อพัก คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๔๐ ม.	๒๕๙,๕๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ สายบ่อกระถินไปทางไปนา นายสุรศักดิ์ ราศรี	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๖๐๐ ลบ.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๓๙๐,๙๐๐ อบต.	๓๙๐,๙๐๐ อบต.	๓๙๐,๙๐๐ อบต.	๓๙๐,๙๐๐ อบต.	ถนนหินคลุกที่ใช้ในการคมนาคมและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางจรรยา ตาลิสุน	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร	-	๒๑,๕๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายแคล้ว กองทอง	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔.๑๐ ตารางเมตร	-	๑๗,๕๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางหอมจันทร์ ราศรี	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘.๗๕ ตารางเมตร	-	๑๔,๕๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองหุ้ม	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๔๓ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙.๕๕ ลูกบาศก์เมตร ๒.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๑๙๙,๓๐๐ อบต.	๑๙๙,๓๐๐ อบต.	๑๙๙,๓๐๐ อบต.	๑๙๙,๓๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านบ่อกระถิน	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.งานลงดินถมผิวคันทางเดิมไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม. ๓.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๒๓๒,๓๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๑๗ โครงการ	-	-	๑,๑๕๕,๒๐๐	๑,๔๕๖,๘๐๐	๘๑๐,๒๐๐	๒,๖๖๒,๖๐๐	๒,๖๖๒,๖๐๐	-	-	-

## บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบ บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒	๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จากถนนด้านตะวันออกของ หนองสระบัวถึงวัดป่าฟ้าระงิม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๙๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร ๗๗๒ ลูกบาศก์เมตร หรือตาม สภาพภูมิประเทศ	๕๐๓,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคม ภายในตำบล หัวหนองมี ความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิน คลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ (ถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนอง นาวิ้วด้านทิศตะวันออก)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิ ประเทศ คิดเป็นปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๖๓,๙๐๐ อบต.	๒๖๓,๙๐๐ อบต.	๒๖๓,๙๐๐ อบต.	๒๖๓,๙๐๐ อบต.	๒๖๓,๙๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการ เสริมผิวลาดยาง (Asphaltic concrete) บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ซอย ๓	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการเสริมผิวทางลาดยาง (Asphaltic concrete) หนา ๐.๔๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๑๔๕,๐๐๐ อบต.	๑๔๕,๐๐๐ อบต.	๑๔๕,๐๐๐ อบต.	๑๔๕,๐๐๐ อบต.	๑๔๕,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี คสล. ความยาว ๙๑๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐๐ บ่อ (ความยาวรางวีรวมบ่อพัก คสล. ๑,๐๐๐ เมตร)	๒,๒๒๔,๐๐๐ อบต.	๒,๒๒๔,๐๐๐ อบต.	๒,๒๒๔,๐๐๐ อบต.	๒,๒๒๔,๐๐๐ อบต.	๒,๒๒๔,๐๐๐ อบต.	จำนวนไฟฟ้าสาธารณะระบบประปาได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ (ด้านหลังของหมู่บ้าน (ต่อจากโครงการเดิม))	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด	๑,๑๑๒,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ (ต่อจากโครงการเดิมตำบลถึงวัดป่าฟ้าระงิม)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตร.ม. พร้อมลงดินถมไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด	-	๓,๒๕๒,๖๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒	๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	- จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนระบบภูมิทัศน์ ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น	๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนางคล้าย กองศิริ)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร	-	๕๕,๙๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายชาลี ภูมิเรือง)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร	-	๔๔,๖๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสมาแผ่นหิน	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสมาแผ่นหิน บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	จำนวน ๑ แห่ง	๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ จากหน้าบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนจิว ซอย ๒	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๓๙ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ ๓. ก่อสร้างรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๓๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๖ ตร.ม. <u>หมายเหตุ</u> ระยะทางรางวิคองกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๐.๒๐ เมตร	-	๕๗,๑๐๐ อบต.	-	-	-	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบุญมี เค้ายงค์ ถึงบ้านนายทองสุข ทาดา	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๑๗ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ บ่อ ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๖๔ ตร.ม. ๔. งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร คิดเป็นงานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร ๕. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด <b>หมายเหตุ</b> ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๖๐ เมตร	-	๑๓๙,๑๐๐ อบต.	-	-	-	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไป ด้วยความสะดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบุญเพียร อ้วนภักดี ถึงบ้านนายคารม แก่นวงษ์	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๔๑ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ๓. งานก่อสร้างรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๔๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๗ ตารางเมตร <b>หมายเหตุ</b> ระยะทางรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๒.๘๐ เมตร	-	๕๒,๔๐๐ อปต.	-	-	-	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน เป็นไป ด้วย ความ สะ ดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๓๐๐ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๐ บ่อ ๓. งานก่อสร้างรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๗๐ ตารางเมตร <b>หมายเหตุ</b> ระยะทางรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๐๐ เมตร	-	๔๑๗,๕๐๐ อปต.	๔๑๗,๕๐๐ อปต.	๔๑๗,๕๐๐ อปต.	๔๑๗,๕๐๐ อปต.	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน เป็นไป ด้วย ความ สะ ดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระจิมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑.ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๙๙,๔๐๐ อบต.	๑,๔๘๕,๐๐๐ อบต.	๑,๔๘๕,๐๐๐ อบต.	๑,๔๘๕,๐๐๐ อบต.	๑,๔๘๕,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนจิว หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางยี่ มาซา ถึงบ้านนายสมคิด ชัยอินทร์)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑.งานรื้อถนน คสล.เดิม หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่งานรื้อผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ตร.ม.๒. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๘ ท่อน ๓. งานก่อสร้างถนน คสล.กลับสู่สภาพเดิม ขนาด หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ตร.ม.	-	๙,๐๐๐ อบต.	-	-	-	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๑๖ โครงการ	-	-	๔,๔๔๗,๓๐๐	๘,๒๐๖,๑๐๐	๔,๕๙๕,๔๐๐	๔,๕๙๕,๔๐๐	๔,๕๙๕,๔๐๐	-	-	-

## บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๗๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๘๐ ลบ.ม.	๒,๑๙๗,๗๐๐ อปต.	๒,๑๙๗,๗๐๐ อปต.	๒,๑๙๗,๗๐๐ อปต.	๒,๑๙๗,๗๐๐ อปต.	๒,๑๙๗,๗๐๐ อปต.	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อม รางวี คสล. ความยาว ๙๑๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐๐ บ่อ (ความ ยาวรางวีรวมบ่อพัก คสล. ๑,๐๐๐ เมตร)	-	๒,๒๒๔,๐๐๐ อปต.	๒,๒๒๔,๐๐๐ อปต.	๒,๒๒๔,๐๐๐ อปต.	๒,๒๒๔,๐๐๐ อปต.	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	ถางป่ากรุยทาง (บุกเบิกทาง ใหม่) บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน	๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายในตำบลหัวหนอง มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อถางป่า กรุยทาง (บุกเบิกทางใหม่ ถนน กว้าง ๓ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ ม. มีพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรัง ปรับพื้นทาง ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ปริมาตรลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม.	-	๔๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายคณิง พาที)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๖๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๕๐ ตารางเมตรและลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลึนราง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	-	-	๑๐๓,๐๐๐ อบต.	๑๐๓,๐๐๐ อบต.	๑๐๓,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายจรูญ หมื่นสา)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ระยะทาง ๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	-	-	๘๗,๑๐๐ อบต.	๘๗,๑๐๐ อบต.	๘๗,๑๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางอรอุมา ภูสุดสูง)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๓๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตรและลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลึนราง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	-	-	๑๐๒,๐๐๐ อบต.	๑๐๒,๐๐๐ อบต.	๑๐๒,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ตรวจสอบแนวเขตถนน สาธารณะสายชลประทานถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.๕ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓	๑. เพื่อให้ทราบถึงความ ชัดเจนของแนวเขตถนน สาธารณะ	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตถนน สาธารณะสายชลประทานถึงสถานี วิทยุกระจายเสียง กวส.๕	-	-	อบต. หัวหนอง	อบต. หัวหนอง	อบต. หัวหนอง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. ทราบถึง แนวเขต สาธารณะที่ ชัดเจน	(ประมาณการ จากหน่วยงาน ต้นสังกัด)
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายยุทธศักดิ์ โพธิ์อุดม)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร และลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	-	-	๕๒,๐๐๐ อบต.	๕๒,๐๐๐ อบต.	๕๒,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	ลงไหล่ทางหินคลุกถนนสาย จากบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อ ดำเนินการลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง สองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๘๔ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตาม สภาพภูมิประเทศ คิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๖๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑๕๓,๕๐๐ อบต.	๑๕๓,๕๐๐ อบต.	๑๕๓,๕๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (บริเวณทางโค้งที่นางางรำไฟ ปรหมหิน ถึงบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อ ดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย เรียบ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด	-	-	-	๒๘๙,๗๐๐ อบต.	๒๘๙,๗๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ (เส้นทางหน้าบ้านนางหนูเหรียญ หอมทอง ถึงบ้านนายจรูญ หมื่นสา)	๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๐๙ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๙.๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด	-	-	-	๒๖๗,๖๐๐ อบต.	๒๖๗,๖๐๐ อบต.	การระบายน้ำที่ท่วมซึ่งในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓	๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	- จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓	-	-	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนระบบภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น	๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	กองช่าง
๑๓	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบ้านนายเคเรียน ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. งานก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๘๓ ตร.ม. ๒. งานขยายผิวคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม. ด้านที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ ม. ด้านที่ ๒ กว้าง ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๘.๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐.๓๔ ตร.ม.	๖๖,๑๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัล หมู่ที่ ๓ สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ไปบ้านหนองนาวัล หมู่ที่ ๓ ช่วงหน้าบ้านนางสุทธิดา โพธิ์อุดม	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒.๗๕ ลบ.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและบ้านมาตรฐานโครงการจำนวน ๑ ชุด	๓๘๓,๔๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัล หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายภิญโญ ยุดา	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๒๕ ตร.ม. ๒. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยานวรอยต่อจำนวน ๔ ท่อน	๕๖,๙๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัล หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางละม้าย เนียมชัยภูมิ	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๖๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐ ตร.ม. ๒. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยานวรอยต่อจำนวน ๔ ท่อน	๘๗,๑๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถนน บ้านหนองนาวิ้ว หมู่ที่ ๓ สายวัดป่าฟ้าระจิมถึงลำห้วยบ่อกระถิน	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนบ้านหนองนาวิ้ว หมู่ที่ ๓ สายวัดป่าฟ้า ระจิมถึงลำห้วยบ่อกระถิน	๙๙,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดร่องเพื่อระบายน้ำ ถนนสายจากบริเวณที่นาของนางถาวร กาญจนะถึงที่นาของนายกลม พรหมมาชุย	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๑๖ จุด รวมจำนวนงานลงท่อระบายน้ำทั้งหมด ๑๓๙ ท่อน ๒. งานชุดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้างด้านบน ๐.๗๐ เมตร กว้างพื้นล่าง ๐.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๓๓ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๙๐ ลูกบาศก์เมตร ๓. งานรื้อผิวถนน คสล. จำนวน ๔ จุด โดยพื้นที่งานรื้อผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร ๔. งานก่อสร้างทางเชื่อม คสล. จำนวน ๔ จุด หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร ๕. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและบ้านมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด <b>หมายเหตุ</b> ระยะทางงานลงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมชุดร่องเพื่อระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ เมตร	๑๑๒,๕๐๐ อบต.	-	-	-	-	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน เป็นไป ด้วยความ สะ ดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมูที่ ๓	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนลงหิน คลุกพร้อมเกลี่ยเรียบจากบ้าน นายอยู่ หอมทอง ถึงบ้านนาย สหภาพ เมืองสินธ์ ระยะทาง ๖๖๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๓๑ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบจากบ้านนายอยู่ หอม ทอง ถึงบ้านนาย ไพรวัดย์ มาศรี ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลบ.ม. ๒.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการและป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๑๓๗,๕๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ้ ปรีक्षा บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ ๓	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร ๒.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๑๐๑,๑๐๐ อบต.	๑๐๑,๑๐๐ อบต.	๑๐๑,๑๐๐ อบต.	๑๐๑,๑๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๒๐ โครงการ	-	-	๓,๐๐๒,๗๐๐	๔,๗๔๕,๓๐๐	๕,๐๒๐,๔๐๐	๕,๖๐๗,๗๐๐	๕,๖๐๗,๗๐๐	-	-	-

## บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๑ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายพุทธ ผิวผาง ถึงบ้านนายดำ บุตรโชติ)	๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๘๒ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๙ บ่อ ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาด กว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๗๙.๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด	๒๐๐,๗๐๐ อบต.	-	-	-	-	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนข่า ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรรยา กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางสองข้างทางๆละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๑.๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ชุด	๒,๗๑๑,๕๐๐ อบต.	๒,๗๑๑,๕๐๐ อบต.	๒,๗๑๑,๕๐๐ อบต.	๒,๗๑๑,๕๐๐ อบต.	๒,๗๑๑,๕๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง (ถนนด้านหลังโรงปุ๋ย) บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ ปริมาตร หินคลุก ๙๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อ คสล.เหล็กปากลิ้นราง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวมทั้งสิ้น ๒๑ ท่อน	๘๐,๐๐๐ อบต.	๘๐,๐๐๐ อบต.	๘๐,๐๐๐ อบต.	๘๐,๐๐๐ อบต.	๘๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ (ตามลำห้วยบ่อกระถินฝั่งด้านทิศเหนือ จากสะพานบ้านคูใหญ่ถึงถนนแจ้งสนิท)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	-จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบตามลำห้วยบ่อกระถินฝั่งด้านทิศเหนือจากสะพานบ้านคูใหญ่ถึงถนนแจ้งสนิท ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุก ๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด	๕๓๔,๐๐๐ อบต.	๕๓๔,๐๐๐ อบต.	๕๓๔,๐๐๐ อบต.	๕๓๔,๐๐๐ อบต.	๕๓๔,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระบัวรอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระบัวรอง	- จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสระบัวรอง โดยการถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๑ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ลบ.ม.	-	๘,๖๐๐ อบต.	๘,๖๐๐ อบต.	๘,๖๐๐ อบต.	๘,๖๐๐ อบต.	ระบบภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น	๑. ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนซ่า หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	- จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านโนนซ่า หมู่ที่ ๔	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนระบบภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น	๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	กองช่าง
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนซ่า หมู่ที่ ๔ (จากบ้านโนนซ่า หมู่ที่ ๔ ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๖๕๙,๐๐๐ อบต.	๖๕๙,๐๐๐ อบต.	๖๕๙,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนสายคันคูลำห้วยน้ำซับ ผึ่งขวา บ้านโนนซ่า หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๓๐๔,๐๐๐ อบต.	๓๐๔,๐๐๐ อบต.	๓๐๔,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนซ่า หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายด้วง ปะลา	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนซ่า หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายด้วง ปะลา	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพรมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๗๘ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ ๓. ก่อสร้างรางวี คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ๗๕.๖๐ ม. ๔. งานรื้อพื้น คสล.เดิมหน้า ๐.๑๐ ม. ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. คิดเป็นงานรื้อพื้น คสล.ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม. ๕. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด หมายเหตุ ระยะทางรางวีและบ่อพัก คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒.๘๐ ม.	๑๓๒,๗๐๐ บาท.	-	-	-	-	จำนวนวางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่ ดำเนินการ ๑. ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนลงหิน คลุกพร้อมเกลี่ยเรียบข้างสิ้นสุด ถนนคอนกรีตทางบ้านโนนข่า ระยะทาง ๔๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ๒. ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนลงหิน คลุกพร้อมเกลี่ยเรียบระหว่าง บ้านโนนข่ากับทางโรงเรียนบ้าน ไผ่ศึกษา ระยะทาง ๖๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.	-	๓๖,๒๐๐ บาท.	-	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นในตำบล หัวหนองและได้รับ การบำรุงรักษา	๑. การ คมนาคมมี ความสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๑๑ โครงการ	-	-	๓,๗๗๘,๙๐๐	๓,๕๒๐,๓๐๐	๔,๔๔๗,๑๐๐	๔,๔๔๗,๑๐๐	๔,๔๔๗,๑๐๐	-	-	-

## บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๖ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัดบูรณสิทธิ์)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด	๖๙๑,๒๐๐ อบต.	๖๙๑,๒๐๐ อบต.	๖๙๑,๒๐๐ อบต.	๖๙๑,๒๐๐ อบต.	๖๙๑,๒๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากสามแยกบ้านนางเกษร เนื่องวรรณะ ถึงบ้านหนองร้านหญ้า ซอย ๔)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ชุด	๑๗๗,๔๐๐ อบต.	๑๗๗,๔๐๐ อบต.	๑๗๗,๔๐๐ อบต.	๑๗๗,๔๐๐ อบต.	๑๗๗,๔๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	ปรับปรุงถนนใหม่ลงดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากที่สวนนายกองสินธ์ สมิแจ้ง ถึงที่นางนาง รวดเร็ว)	๑. เพื่อให้การคมนาคม ภายใต้อาบริวารของ มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการลงดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๘,๑๐๐ อบต.	๔๘,๑๐๐ อบต.	๔๘,๑๐๐ อบต.	๔๘,๑๐๐ อบต.	๔๘,๑๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (เริ่มจากวัดบูรณสิทธิ์ ไปทางดอนปู่ตา)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเบี่ยงสามเหลี่ยม) ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๐.๖๖ ลบ.ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๑.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐.๔๑ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ตั้งปี ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๙๑,๐๐๐ บาท.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีความสวยงาม	- จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนระบบภูมิทัศน์ ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น	๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	กองช่าง
๖	ตัดถนนใหม่รอบป่าชุมชนโคกหนองม่วง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อให้การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการบุกเบิกถนนตัดใหม่ ผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๖,๘๗๕ อบต.	๒๖,๘๗๕ อบต.	๒๖,๘๗๕ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (จากโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนขา ถึงบ้านเคน สมี่แจ้ง)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐ ม. พร้อมรางวี คสล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๒๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	๔๘๗,๘๐๐ อบต.	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ (ซอย ๔ ด้านทิศตะวันออก)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยเรียบถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๕ ลบ.ม.	-	-	๒๑,๘๐๐ อบต.	๒๑,๘๐๐ อบต.	๒๑,๘๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ ๕	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตร.ม.	-	-	๘๓,๑๐๐ อบต.	๘๓,๑๐๐ อบต.	๘๓,๑๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางเอี่ยม หวังกันกลาง	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๒๕ ตร.ม. ๒. ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๔ ท่อน	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หวังกันกลางและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสมชาย มีศิลป์	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๓๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตร.ม.	๔๗,๘๐๐ อบต.	๔๗,๘๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หวังกันกลางและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายคำปั้น โสวิชัย	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๘.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๑.๒๕ ตร.ม.	๓๗,๐๐๐ อบต.	๓๗,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบล หวังกันกลางและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสมจิตรไชยชั้น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๘๓.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๔.๙๘ ลบ.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ชุด	๑๓๐,๑๐๐ อบต.	๑๓๐,๑๐๐ อบต.	๑๓๐,๑๐๐ อบต.	๑๓๐,๑๐๐ อบต.	๑๓๐,๑๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากตอนปุตาไปทางแยกวัดพระเจ้าใหญ่ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๔.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๔๗ ลูกบาศก์เมตร	-	๕๐,๘๐๐ อบต.	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัดบูรณสิทธิ์ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ ๕	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๓๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมปรับเกลี่ยเรียบช่วงปลายถนนกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๘,๗๐๐ อบต.	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดพระเจ้าใหญ่ฝือบั้งไปทางบ้านแก้ง	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗.๙๘ ลบ.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๓๖๕,๕๐๐ อบต.	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๑๖ โครงการ	-	-	๑,๓๗๒,๖๐๐	๑,๗๒๖,๖๐๐	๑,๗๐๖,๓๗๕	๑,๒๐๘,๕๗๕	๑,๑๙๑,๕๗๕	-	-	-

## บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๑ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อกักและวางวักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อจำนวน ๓๗๓ ท่อน ก่อสร้างบ่อกักคสล. จำนวน ๔๐ บ่อ ก่อสร้างรางวัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๑ เมตร ความยาวบ่อกักและรางวัก คสล.รวมระยะทางทั้งหมด ๓๙๗ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ชุด	๖๕๐,๕๐๐ อบต.	๖๕๐,๕๐๐ อบต.	๖๕๐,๕๐๐ อบต.	๖๕๐,๕๐๐ อบต.	๖๕๐,๕๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายสมาน เสมอหน้า)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๐.๔๐ ลบ.ม.	๗,๒๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ด้านทิศใต้หมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมเทศบาลเมืองบ้านไผ่)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร ลงหินลูกรังใหญ่ ๒ ชั้นๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๐๔,๐๐๐ อบต.	๔๐๔,๐๐๐ อบต.	๔๐๔,๐๐๐ อบต.	๔๐๔,๐๐๐ อบต.	๔๐๔,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางสุวรรณา หมีนสา)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุวรรณา หมีนสา ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๗๖ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ตามสภาพภูมิประเทศ ลงท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๐.๔๐ เมตร ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๔๒,๐๐๐ อบต.	๑๔๒,๐๐๐ อบต.	๑๔๒,๐๐๐ อบต.	๑๔๒,๐๐๐ อบต.	๑๔๒,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายวิชัย อุปแก้ว)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๗๖ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ ลบ.ม.	-	๔๐,๔๐๐ อบต.	๔๐,๔๐๐ อบต.	๔๐,๔๐๐ อบต.	๔๐,๔๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางนิตย์ ชาญพนม)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒ ม. ยาว ๒๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ	-	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ขยายไหล่ทางโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ข้างบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน))	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๖๕ ม. (เว้นบ่อพักขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ยาว ๐.๙๐ ม.) หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๑๙ ตร.ม.	-	๗๒,๓๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ต่อจากโครงการเดิม ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑.) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๔๔ ท่อน ๒.) งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ ๓.) ก่อสร้างรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๔๒.๘๐ เมตร	-	-	๙๘,๐๐๐ อบต.	๙๘,๐๐๐ อบต.	๙๘,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (สายข้างบ้านนางด้ว อนุชน)	๑. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๓๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๕๗ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด	-	-	๑๐๕,๑๒๐ อบต.	๑๐๕,๑๒๐ อบต.	๑๐๕,๑๒๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ข้างบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์)	๑. เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเป็นด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้การคมนาคม มีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนวางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖	๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีความสวยงาม	- จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖	-	-	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	๓๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนระบบภูมิทัศน์ ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น	๑. ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	กองช่าง
๑๒	ตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร (จากสามแยกบ้านนายทองใบ ปรหมหิน ถึง ฟาร์มโค บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖)	๑. เพื่อให้การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการออกพื้นที่สำรวจเส้นทางและตัดถนนใหม่เพื่อการเกษตร จากสามแยกบ้านนายทองใบ ปรหมหิน ถึง ฟาร์มโค บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖	-	-	-	๑๘๑,๐๐๐ อบต.	๑๘๑,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางหนูรักษ์ นิทัศน์)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑.๓๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๗,๐๐๐ อบต.	๑๗,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑.การคมนาคมภายในตำบลหัวหนองมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ซอยต้นนารีรีสอร์ท	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๘๙.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ ตร.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	๑๔๓,๒๐๐ อบต.	๑๔๓,๒๐๐ อบต.	๑๔๓,๒๐๐ อบต.	๑๔๓,๒๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนายทองเพชร สอนอินทร์	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๕๓.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓.๑๘ ลบ.ม.	-	๘๕,๒๐๐ อบต.	๘๕,๒๐๐ อบต.	๘๕,๒๐๐ อบต.	๘๕,๒๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ทางเข้าบ้านนายเดช โสภากิจิตร	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙.๑๒ ลบ.ม. ๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	-	๒๐๓,๘๐๐ อบต.	๒๐๓,๘๐๐ อบต.	๒๐๓,๘๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี้ยวเมืองกับหมู่ที่ ๖ บ้านโนนไผ่	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินถมเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลบ.ม.	๕๘,๒๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองกับถนนมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๙ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางดินถมเกลี่ยเรียบทั้งสองข้างๆละ ๐.๒๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๑๔ ลบ.ม.	๕๘,๗๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นในตำบลหัวหนองและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ จากทางเลี่ยงเมือง ไปทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๓๒๙ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๕ บ่อ ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๖๕ ลบ.ม. ๔. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด <b>หมายเหตุ</b> ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ม.	-	๑๔๐,๕๐๐ อบต.	๕๘๓,๐๐๐ อบต.	๕๘๓,๐๐๐ อบต.	๕๘๓,๐๐๐ อบต.	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๒๐	งานลงท่อบรรบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนางกาญจนา ผมเพชร ไปทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อบรรบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๗๐ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๖๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑.๖๕ ตร.ม. ๔. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด <b>หมายเหตุ</b> ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๓.๐๐ เมตร	-	๑๐๙,๑๐๐ อบต.	๑๐๙,๑๐๐ อบต.	๑๐๙,๑๐๐ อบต.	๑๐๙,๑๐๐ อบต.	๑๐๙,๑๐๐ อบต.	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน เป็นไป ด้วย ความ สะ ดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑	งานลงท่อบรรบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. งานลงท่อบรรบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ จำนวน ๓๐๐ ท่อน ๒. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๐ บ่อ ๓. งานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๑.๐๐ เมตร ๔. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด <b>หมายเหตุ</b> ระยะทางรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๐๐ เมตร	-	-	๕๐๗,๖๐๐ อบต.	๕๐๗,๖๐๐ อบต.	๕๐๗,๖๐๐ อบต.	การระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน เป็นไป ด้วย ความ สะ ดวก รวดเร็ว	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	
รวม	๒๑ โครงการ	-	-	๑,๓๒๐,๖๐๐	๑,๘๘๗,๒๐๐	๓,๓๗๑,๙๒๐	๓,๕๙๙,๙๒๐	๓,๕๙๙,๙๒๐	-	-	-	

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จำนวน ๒๒ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดให้ใช้ในการคมนาคมได้	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลหัวหนอง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓.๑๑ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ระยะทางด้านที่ ๑ ยาว ๖.๖๐ เมตร และระยะทางด้านที่ ๒ ยาว ๙.๙๐ เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑.๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๐๗,๕๐๐ อบต.	๒๐๗,๕๐๐ อบต.	๒๐๗,๕๐๐ อบต.	๒๐๗,๕๐๐ อบต.	๒๐๗,๕๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.หัวหนอง (เส้นด้านหลังอาคาร อบต.ต่อจากโครงการเดิม)	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัล	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัล	-	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวน ๑ แห่ง	๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง	กองช่าง
๕	งานก่อสร้างทำน้ำ คสล. บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัล	๑. เพื่อให้มีทำน้ำ คสล. ในการดำเนินกิจกรรม / โครงการและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำน้ำ คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๓๐ ตร.ม.	๔๖,๗๐๐ อบต.	-	-	-	-	ทำน้ำ คสล. จำนวน ๑ แห่ง	๑. มีทำน้ำ คสล. ในการดำเนินกิจกรรม / โครงการ	กองช่าง
๖	งานถมดินและปรับระดับพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัล	๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม / โครงการ	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการถมดินและปรับระดับพร้อมเกลี่ยเรียบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัล	๔๘,๐๐๐ อบต.				-	พื้นที่ถมดินปรับระดับ จำนวน ๑ แห่ง	๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม / โครงการ	กองช่าง
๗	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ตร.ม.	๒๑,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ สาย	๑. การคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการทำกิจกรรมของเด็กเล็ก	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารโดยการมุงหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet) โครงสร้างรูปพรรณขนาดกว้าง ๕.๗๕ ม. ยาว ๔.๑๔ ม. พื้นที่ ๒๓.๘๑ ตร.ม.	๓๒,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	อาคารศูนย์เด็กเล็กบริเวณที่ต่อเติมจำนวน ๑ แห่ง	๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการทำกิจกรรม	กองช่าง
๙	งานต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการทำงาน ภายในสำนักงาน อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารโดยการ	๑,๒๕๖,๙๐๐ อบต.	๑,๒๕๖,๙๐๐ อบต.	๑,๒๕๖,๙๐๐ อบต.	๑,๒๕๖,๙๐๐ อบต.	๑,๒๕๖,๙๐๐ อบต.	อาคารที่ทำการอบต.หัวหนองบริเวณที่ต่อเติมจำนวน ๑ แห่ง	๑. มีพื้นที่ใช้สอยในการทำงาน	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างลานออกกำลังกายบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีสถานที่ในการออกกำลังกาย	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	๒๐,๐๐๐ อบต.	ลานออกกำลังกายจำนวน ๑ แห่ง	๑. ผู้สูงอายุและประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	กองช่าง
๑๑	ย้ายปลั๊กไฟจุดเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อย้ายปลั๊กไฟจุดเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	- จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการย้ายปลั๊กไฟจุดเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๒,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	จำนวนจุดเสี่ยง	ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองช่าง
๑๒	กันห้องและติดมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษและป้องกันอันตรายให้กับเด็กเล็ก	- จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการกันห้องและติดมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐ อบต.	๒๕,๐๐๐ อบต.	๒๕,๐๐๐ อบต.	๒๕,๐๐๐ อบต.	๒๕,๐๐๐ อบต.	เด็กไม่ได้รับการเจ็บป่วยจากสัตว์มีพิษกัดต่อย	ลดอันตรายจากสัตว์มีพิษ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างหลังคาบังแดดพื้นที่ (สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง)	๑. เพื่อป้องกันแดดและฝน ขณะเด็กประกอบกิจกรรม	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อ ดำเนินการก่อสร้างหลังคาบัง แดดพื้นที่ (สนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง)	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	หลังคาบังแดด จำนวน ๑ แห่ง	๑. มีสถานที่ให้ เด็กเล็กได้ ประกอบ กิจกรรมเพื่อ ฝึกพัฒนาการ	กองช่าง
๑๔	ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวหนอง)	๑. เพื่อป้องกันแดดและ ฝนให้เด็กเล็กมีสถานที่ใน การประกอบกิจกรรม	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อ ดำเนินการต่อเติมหลังคา ด้านหน้าอาคาร (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.หัวหนอง)	๓๑,๗๐๐ อบต.	๓๑,๗๐๐ อบต.	๓๑,๗๐๐ อบต.	๓๑,๗๐๐ อบต.	๓๑,๗๐๐ อบต.	หลังคาด้านหน้า จำนวน ๑ แห่ง	๑. มีสถานที่ใน การประกอบ กิจกรรมของ เด็กเล็ก	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างหลังคาบังแดดและฝน บริเวณทางเดินถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หัวหนอง)	๑. เพื่อป้องกันแดด และฝน	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อ ดำเนินการก่อสร้างหลังคาบัง แดดและฝนบริเวณทางเดินถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หัวหนอง)	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	๕๐,๐๐๐ อบต.	หลังคาบังแดดและ ฝนทางเดิน คสล. จำนวน ๑ แห่ง	๑. ป้องกัน ปัญหาการ เจ็บป่วยของ เด็ก	กองช่าง
๑๖	ติดตั้งกันสาดกันฝนอาคาร สำนักงานตึกสองชั้น	๑. เพื่อป้องกันน้ำฝนสาด เข้าห้องทำงานอาคาร สำนักงาน	- จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการติดตั้งกันสาดกันฝน อาคารสำนักงานตึกสองชั้น	๖๐,๐๐๐ อบต.	๖๐,๐๐๐ อบต.	๖๐,๐๐๐ อบต.	๖๐,๐๐๐ อบต.	๖๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนกันสาดที่ ติดตั้ง	เอกสารและ ห้องทำงานไม่ เปียกขณะที่ ฝนตก	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างที่จอดรถ	๑. เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ บริการประชาชนในการมา ติดต่อราชการ	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อ ดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถ ภายในที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวหนอง	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	โรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง	๑. มีสถานที่ใน การจอดรถ เป็นสัดส่วน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	จัดทำแผ่นพื้นไม้อัดโครงเหล็ก	๑. เพื่อใช้วางบนเวที สำหรับจัดโครงการ/ กิจกรรม อบต.หัวหนอง	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดทำแผ่นพื้นไม้อัดโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร แผ่นไม้อัดหนา ๑๕ มม. ราคา ๓,๖๐๐ / แผ่น จำนวน ๑๐ แผ่น	๓๖,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	แผ่นไม้อัดโครงเหล็ก จำนวน ๑๐ แผ่น	๑. มีแผ่นไม้ใช้ประกอบเวที ดำเนินกิจกรรม	กองช่าง
๑๙	งานก่อสร้างรั้วไม้ระแนง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อป้องกันอันตรายจากยานพาหนะและป้องกันเด็กพลัดตกสระน้ำ บริเวณด้านหลังที่ทำการ อบต.หัวหนอง	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วไม้ระแนง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง	-	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	๑๒๐,๐๐๐ อบต.	รั้วไม้ระแนง ๑ แห่ง	๑. มีความปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	งาน ก่อ สร้าง อาคาร เอนกประสงค์ บริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม รับประทานอาหาร และไว้สำหรับการประชุมผู้ปกครอง	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	-	๒๕๐,๐๐๐ อบต.	๒๕๐,๐๐๐ อบต.	๒๕๐,๐๐๐ อบต.	๒๕๐,๐๐๐ อบต.	อาคาร เอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	๑. มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของเด็กเล็ก	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง	- จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว	-	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวน ๑ แห่ง	๑. ภูมิทัศน์มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินกิจกรรมของตำบลหัวหนอง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	งานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	๑.เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเด็กเล็ก	- จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ ๑. ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ห้อง	-	๑๘,๖๐๐ อปต.	-	-	-	ห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๑. มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมของเด็กเล็ก	กองช่าง
รวม	๒๒ โครงการ	-	-	๒,๔๘๖,๘๐๐	๒,๙๘๙,๗๐๐	๒,๙๗๑,๑๐๐	๒,๙๗๑,๑๐๐	๒,๙๗๑,๑๐๐	-	-	-
รวมทั้งหมด	๑๒๓ โครงการ	-	-	๑๗,๕๖๔,๑๐๐	๒๔,๕๓๒,๐๐๐	๒๒,๙๒๒,๔๙๕	๒๕,๐๙๒,๓๙๕	๒๕,๐๗๕,๓๙๕	-	-	-